



PRODUCENT GARAŻY BLASZANYCH I BRAM GARAŻOWYCH



667 561 233
668 307 725
660 122 113

tel. 18 332 22 35
biuro@esuperstal.pl
www.esuperstal.pl

O FIRMIE



Firma SUPERSTAL istnieje od 2008 roku. Specjalizuje się w produkcji lekkich konstrukcji takich jak: garaże blaszane, hale magazynowe, wiaty, kojce dla psów oraz bramy garażowe. Obsługujemy Klientów nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Unii Europejskiej. Eksportujemy konstrukcje stalowe głównie do Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Realizujemy ponadto projekty indywidualne.

Starając się sprostać potrzebom i wymaganiom naszych Klientów, wykonujemy konstrukcje stalowe tylko i wyłącznie z wysokiej jakości materiału. Dodatkowo w naszych produktach stosujemy różnorodne rozwiązania konstrukcyjne co wpływa na ich trwałość. Ponadto wykorzystujemy najnowsze technologie w produkcji.

Nasza oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców. Zapewniamy kompleksową obsługę poprzez wykonanie, dowóz i montaż u Klienta. SUPERSTAL to przede wszystkim produkty najwyższej jakości. Niewątpliwie dużą rolę odgrywa tutaj fakt, że nad każdym projektem pracuje sztab wykwalifikowanych specjalistów. Dla nas bowiem zadowolenie Klienta znajduje się na pierwszym miejscu!



Company was founded in 2008. It specializes in the production of lightweight structures such as metal garages, warehouses, sheds, pens for dogs and garage doors. We serve clients not only in Poland, but also from other European Union countries. We export steel constructions mainly to Germany, the Czech Republic, Slovakia and Lithuania. We also carry out individual projects.

Trying to meet the needs and requirements of our customers, we make steel structures with high quality material. Additionally to our products we use various designs solutions which affect their stability. In addition, we use the newest technologies in our production.

Our offer is addressed to individual customers as well as entrepreneurs.

We provide comprehensive services through the production, delivery and installation at the customer. SUPERSTAL first of all it is product of the highest quality.

Doubtless, very important is, that on each project work well qualified staff. For us, customer satisfaction is on first place!



Die Firma SUPERSTAL gibt es seit 2008. Die Firma spezialisiert sich in der Herstellung von Leicht-Konstruktionen, wie: Blechgaragen, Lagerhallen, Überdachungen, Hundeverschläge und Garagentore. Unsere Kunden kommen nicht nur aus Polen, sondern auch aus anderen EU-Ländern.

Wir exportieren Stahlkonstruktionen vor allem nach Deutschland, Tschechien, Slowakei und Litauen. Außerdem führen wir individuelle Projekte durch. Um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, erstellen wir die Stahlkonstruktionen nur aus Materialien von höchster Qualität. Zusätzlich benutzen wir bei unseren Produkten unterschiedliche Konstruktionslösungen, was einen großen Einfluss auf ihre Beständigkeit hat. Außerdem nutzen wir die neusten Technologien in der Produktion. Unser Angebot richtet sich sowohl an individuelle Kunden als auch an Unternehmer.

Wir garantieren einen ganzheitlichen Service bei der Durchführung, Lieferung und Montage beim Kunden. SUPERSTAL sind unter anderem Produkte von höchster Qualität. Einen großen Einfluss hat ohne Zweifel der hoch qualifizierte Expertenstab, der an jeden Projekt genau arbeitet. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns an der ersten Stelle!



Spoločnosť SUPERSTAL funguje na trhu od roku 2008. Špecializuje sa na výrobu ľahkých konštrukcií, ako sú: plechové garáže, sklady, prístrešky, ohrady pre psov a garážové brány. Máme klientov nielen z Poľska, ale aj z iných krajín Európskej únie. Vyvážame oceľové konštrukcie predovšetkým do Nemecka, Českej republiky, Slovenska a Litvy. Okrem toho realizujeme aj individuálne projekty.

Snažíme sa vyhovieť potrebám a požiadavkám našich zákazníkov, vyrábame oceľové konštrukcie výhradne z najkvalitnejších materiálov. Dodatočne v našich produktoch využívame rôzne konštrukčné riešenia, ktoré ovplyvňujú ich stabilitu. Okrem toho, používame najnovšie výrobné technológie.

Naša ponuka je určená pre individuálnych zákazníkov, ako aj pre podniky.

Poskytujeme komplexné služby prostredníctvom prevedenia, dodávky a montáže u zákazníka. SUPERSTAL sú predovšetkým produkty najvyššej kvality. Nepochybne, zohráva pri tom dôležitú úlohu fakt, že na každom projekte pracuje tím kvalifikovaných odborníkov. Pre nás je na prvom mieste spokojnosť zákazníka!

Wykonujemy garaże o różnych rozmiarach. W wersjach standardowych oraz według indywidualnych projektów, ze spadem dachu na tył, spadem na bok lub dachem dwuspadowym. W naszej ofercie znaleźć można również pełną gamę kolorów blachy akrylowej z palety RAL i BTX oraz możliwość wykonania całej konstrukcji garażu z profili zamkniętych i ocynkowanych. Oferujemy także możliwość zamówienia dodatkowych drzwi, okuć oraz otworów okiennych o podanych przez Klienta wymiarach. Paleta kolorów może odbiegać od rzeczywistych kolorów blach.



2x3m

spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa, blacha ocynkowana, konstrukcja malowana farbą podkładową, podłoga z desek sosnowych



3x5m

spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa, blacha ocynkowana, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x6m

spad dachu na tył, brama uchylna, blacha ocynkowana, konstrukcja ocynkowana



4x5m

spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa na środku, blacha ocynkowana, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x6m

spad dachu na tył, brama uchylna na środku, blacha ocynkowana, konstrukcja malowana farbą podkładową



5x5m

dach dwuspadowy, brama dwuskrzydłowa na środku, blacha ocynkowana, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x5m

spad dachu na tył, 2 bramy uchylne, blacha ocynkowana, do wyboru ścianka działowa lub kratownica, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x6m

dach dwuspadowy, 2 bramy dwuskrzydłowe, blacha ocynkowana, do wyboru ścianka działowa lub kratownica, konstrukcja malowana farbą podkładową

GARAŻE AKRYLOWE



5x6m

spad dachu na tył, brama podnoszona do góry, blacha akrylowa piaskowy połysk RAL 1002, okucia na dachu i rogach kolor srebrny RAL 9006, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x5m

dach dwuspadowy, brama uchylna, blacha akrylowa piaskowy połysk RAL 1002, panel blachy poziomy, drzwi wejściowe „90”, brama, drzwi, dach, okucia w kolorze akrylowym ceglasty połysk RAL 8004



4x6m

dach dwuspadowy, brama dwuskrzydłowa na środku, blacha akrylowa zielony mat RAL 6020, konstrukcja malowana farbą podkładową



3,5x6m

spad w prawo, brama uchylna na środku, blacha akrylowa bordowy połysk RAL 3011, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x5m

spad dachu na tył, brama podnoszona, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha akrylowa brąz mat BTX 8017, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x5m

spad w tył, brama dwuskrzydłowa, blacha akrylowa brąz połysk RAL 8017, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x5m

dach dwuspadowy, brama uchylna na środku, blacha akrylowa grafit mat BTX 7016, konstrukcja malowana farbą podkładową



4,5x5m

spad dachu na tył, brama uchylna, blacha akrylowa grafitowy połysk RAL 7016, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x5m

spad dachu na tył,
2 bramy
dwuskrzydłowe,
blacha akrylowa
płaskowy połysk
RAL 1002,
konstrukcja malowana
farbą podkładową



7,5x6m

spad dachu na tył,
2 bramy uchylne,
otwór okienny na
wymiar, blacha
akrylowa ceglasty
połysk RAL 8004,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową



6x6m

dach dwuspadowy,
2 bramy uchylne,
blacha akrylowa biały
połysk RAL 9010
i grafitowy połysk
RAL 7016,
na ścianach panel
blachy poziomy,
na bramach poziomy
szeroki, okucia
na całości



6x6m

dach dwuspadowy,
2 bramy uchylne,
blacha akrylowa
brązowy mat
BTX 8017,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową, ścianka
działowa
rozdzielająca
pomieszczenia




5x6m

dach dwuspadowy,
brama uchylna od
lewej krawędzi, blacha
akrylowa biały połysk
RAL 9010 oraz grafit
połysk RAL 7016,
konstrukcja malowana
farbą podkładową



9x5m

spad dachu na tył,
3 bramy uchylne,
blacha akrylowa
brązowy połysk
RAL 8017,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową



6x6m

dach dwuspadowy,
brama uchylna,
kratownica pod
dachem, blacha
akrylowa miętowy
połysk RAL 6029,
brama w kolorze
zielonym BTX 6020,
konstrukcja malowana
farbą podkładową



9x3m

spad dachu na tył,
stanowiska
podzielone ściankami
działowymi z blachy
ocynkowanej, drzwi
wejściowe,
okna z plexi, blacha
akrylowa zielony mat
BTX 6020,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową

GARAŻE DREWNOPODOBNE



3x5m

dach dwuspadowy, brama uchylna, blacha akrylowa orzech, dach w kolorze z podstawowej palety, przetłoczenia poziome, okucia na całości, nity w kolorze, konstrukcja z profili zamkniętych



4x5m

dach dwuspadowy, brama dwuskrzydłowa na środku, blacha akrylowa złoty dąb, dach w kolorze brąz mat BTX 8017, panel blachy poziomy, okucia na całości, nity w kolorze, konstrukcja z profili zamkniętych



4x6m

dach dwuspadowy, brama uchylna, dodatkowe drzwi z klamką typu kastel, blacha akrylowa złoty dąb, dach i okucia w kolorze ceglasy połysk RAL 8004, przetłoczenia poziome, okucia na całości, konstrukcja z profili zamkniętych



7x5m

dach dwuspadowy, 2 bramy uchylne, okno uchylne PCV 50x80, blacha akrylowa złoty dąb, dach w kolorze akrylowym wiśnia połysk RAL 3005, panel blachy poziomy, okucia na całości, nity w kolorze, konstrukcja z profili zamkniętych



7x5m

dach dwuspadowy, 2 bramy uchylne, dodatkowe drzwi z klamką typu kastel, blacha akrylowa sosna, panel blachy poziomy, na bramach panel poziomy szeroki, okucia na całości, nity w kolorze, konstrukcja z profili zamkniętych



10x5m

dach dwuspadowy, 2 bramy uchylne, blacha akrylowa orzech, dach w kolorze akrylowym grafit mat BTX 7016, panel blachy poziomy, na bramach panel poziomy szeroki, okucia na całości, nity w kolorze, konstrukcja z profili zamkniętych



3,5x6m

dach dwuspadowy, brama uchylna, blacha w kolorze akrylowym złoty dąb i orzech, panel blachy poziomy, drzwi wejściowe, okno uchylne PCV 50x80, na dachu blachodachówka w kolorze zielonym BTX 6020, okucia na całości, nity w kolorze



7x6m

dach 2-spadowy, brama dwuskrzydłowa, dodatkowe drzwi z klamką typu kastel, 2 okna PCV 50x80, blacha akrylowa w kolorze złoty dąb i orzech, dach w kolorze akrylowym brąz mat BTX 8017 panel blachy poziomy, okucia na całości, konstrukcja z profili zamkniętych



3x5m

spad dachu na tył, brama uchylna, blacha akrylowa czarny mat BTX 9005, na ścianach panel blachy pionowy, na bramie panel poziomy szeroki, okucia dachu i narożników, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x6m

spad dachu na tył, brama uchylna, blacha akrylowa czarny mat BTX 9005 i sosna, na ścianach panel blachy pionowy, na bramie panel poziomy szeroki, okucia na całości, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x5m

dach dwuspadowy, brama uchylna, blacha akrylowa czarny mat BTX 9005 i sosna, na ścianach panel blachy pionowy, na bramie panel poziomy szeroki, okucia na całości, konstrukcja malowana farbą podkładową



PANEL POZIOMY

DODATKI

W garażach drewnopodobnych jest możliwe zastosowania dodatkowego wyposażenia jak blachodachówka, orynnowanie, okna PCV, konstrukcja wykonana z profili ocynkowanych.



blachodachówka



orynnowanie



okna PCV



konstrukcja z profili ocynkowanych

WIATY



3x2m

wiata śmietnikowa z paneli poziomych, kolor akrylowy grafit mat BTX 7016 i wstawka w kolorze orzech, furtka wejściowa „120”, okucia dachu i narożników, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową



3x3m

wiata śmietnikowa z paneli poziomych, kolor akrylowy grafit mat BTX 7016, furtka wejściowa „120”, okucia dachu i narożników, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową



3,5x3m

spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa, 70 cm od góry siatka w kolorze brązowym, reszta wykończona blachą ocynkowaną, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x5m

spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa, 0,5m od góry siatka panelowa ocynkowana, reszta wykończona blachą ocynkowaną, konstrukcja wykonana z kształowników ocynkowanych



3x5m

z wiatą o tych samych wymiarach, spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa, poszycie z blachy ocynkowanej, na wiacie 1m od dołu oraz dach z blachy ocynkowanej, pozostała część z siatki panelowej ocynkowanej



3x6m

dach dwuspadowy, brama uchylna, przedłużenie dachu o 3m w prawą stronę, samo zadaszenie wsparte na elementach konstrukcji, poszycie z blachy akrylowej biały połysk RAL 9010, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x2m

z przedłużeniem dachu o 1m z częściowo obitym siatką panelową srebrną, spad dachu na tył, drzwi wejściowe „100” otwór okienny, blacha akrylowa piaskowy połysk RAL 1002



2x2m

1m od góry zabudowany blachą akrylową brązowy mat BTX 8017, pozostała część zabudowana siatką panelową w kolorze zielonym, konstrukcja również pomalowana na kolor zielony



10x70m

dwie bliźniacze hale połączone przejazdem z zadaszeniem, 4,5m światła wjazdu, 5m wysokości ściany, blacha akrylowa grafit połysk RAL7016, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą nawierzchniową w kolorze blachy, okucia na rogach



10x10m

dach dwuspadowy, brama wjazdowa 3,5m szer. x 4m wys., na przodzie i ścianie bocznej otwory okienne wycinane na wymiar, blacha akrylowa grafit mat BTX 7016, konstrukcja z profili zamkniętych ocynkowanych



10x14m

dach dwuspadowy, wysokość wjazdu 3m, ściana boczna 3,3m, wysokość w szczycie 4,5m, blacha akrylowa zielony mat BTX 6020, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową



24x8m

dach dwuspadowy, otwory wjazdowe zamiast bram, blacha akrylowa w kolorze piaskowy połysk RAL 1002 i bordo połysk RAL 3011 3,50 wysokość wjazdu, 3,8 wysokość ścian bocznych, 4,80 wysokość w szczycie, konstrukcja z profili zamkniętych



9x16m

dach dwuspadowy, wysokość wjazdu 4m, świetliki z plexi o różnych wymiarach, dodatkowe drzwi wejściowe, poszycie z blachy akrylowej srebrny połysk RAL 9006, konstrukcja z profili zamkniętych malowana farbą w kolorze blachy



15x30

dach dwuspadowy, 2 bramy wjazdowe 5m szer x 3,5m wys, świetliki z plexi na bokach i tyle, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha akrylowa srebrny połysk RAL 9006, konstrukcja z profili zamkniętych malowana farbą podkładową



7x14m

dach dwuspadowy, brama wjazdowa 3m szer x 3 m wys, wysokość ściany bocznej 3,5m, wysokość w szczycie 4,2m, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha ocynkowana, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową



12x24m

dach dwuspadowy, 5 bram wjazdowych 4,8 szer x 4,0 wys, ściana boczna wys 4,5m 6m w szczycie, kratownice pod dachem, blacha ocynkowana, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową

KOJCE



2x2m

profil ocynkowany, zawijany nie zgrzewany, furtka „90”, dach z blachy trapezowej ocynkowanej



3x2m

profile malowane na czarno, nie zgrzewane, furtka „90”, obrotowe uchwyty na miski, podłoga, dach z blachy ocynkowanej



4x2m

profile ocynkowane, nie zgrzewane, furtka „90”, obrotowe uchwyty na miski, podłoga, dach i okucie dachu z blachy akrylowej brąz mat BTX 8017, tył i jeden bok zabudowany drewnem



4x2,5m

profile malowane na czarno, furtka „90”, obrotowe uchwyty na miski, podłoga, dach i okucie dachu z blachy akrylowej brąz mat BTX 8017, tył i jeden bok zabudowany drewnem, otwór na budę



3x2m

panele poziome wykonane z profili zamkniętych 100x20, furtka „90”, obrotowe uchwyty na miski, podłoga, dach i okucie dachu z blachy ocynkowanej



3x2m

profile malowane na czarno, nie zgrzewane, furtka „90”, podłoga, tył i ściany boczne zabudowane blachą akrylową złoty dąb, dach i okucie dachu i w kolorze grafitowym matowym BTX 7016



3x2m

siatka panelowa grafitowa, furtka „90”, dach i okucie dachu z blachy akrylowej grafit mat BTX 7016



4x3m

profile malowane na czarno, ścianka działowa ze szczelków, dach dwuspadowy z blachy akrylowej brąz połysk RAL 8017, dwie furtki „90”, podłoga



2,5x2m

podnoszona do góry,
dodatkowa furtka
wejściowa, ocieplana,
blacha akrylowa złoty
dąb, panel blachy
poziomy szeroki, profil
ocynkowany 60x40



3x2,2m

dwuskrzydłowa,
nieocieplana, blacha
akrylowa złoty dąb,
panel blachy
pionowy, 2 okna plexi
27x58, profil
ocynkowany 60x40



3x2m

podnoszona do góry,
ocieplana, blacha
akrylowa orzech,
panel blachy
pionowy, profil
malowany farba
podkładową 60x40



2,8x2,1m

dwuskrzydłowa,
nieocieplana, blacha
akrylowa bordo mat
BTX 3009, panel
blachy pionowy, profil
ocynkowany 60x40



2,5x2,3m

podnoszona do góry,
ocieplana, blacha
akrylowa grafit mat
BTX 7016, panel
blachy pionowy, profil
ocynkowany 60x40



2,5x2m

podnoszona do góry,
blacha akrylowa
bordo połysk RAL
3011, panel blachy
poziomy wąski, profil
ocynkowany 60x40




0,9x2m

drzwi lewe, ocieplane,
blacha akrylowa złoty
dąb, panel blachy
pionowy, profil
ocynkowany 60x40



1x2,1m

drzwi lewe,
ocieplane, blacha
akrylowa brąz połysk
RAL 8017, panel
blachy pionowy,
profil ocynkowany
60x40



PALETA KOLORÓW

Jesteśmy uczestnikiem Programu

