



VÝROBCE PLECHOVÝCH GARÁŽÍ A GARÁŽOVÝCH VRAT



 +420 733 573 150

p.spacil@superstal.cz

www.superstal.cz



Společnost byla založena v roce 2008. Specializuje se na výrobu lehkých konstrukcí jako jsou plechové garáže, sklady, kůlny, kotce pro psy a garážová vrata. Obsluhujeme klienty nejen v Polsku, ale i v dalších zemích Evropské Unie. Ocelové konstrukce vyvážíme především do Německa, České republiky, Slovenska a Litvy. Realizujeme i individuální projekty. Snažíme se vyhovět potřebám a požadavkům našich zákazníků, vyrábíme ocelové konstrukce z vysoce kvalitních materiálů. Kromě našich produktů používáme různá konstrukční řešení, která ovlivňují jejich stabilitu. Navíc při výrobě používáme nejnovější technologie.

Naše nabídka je určena individuálním zákazníkům i podnikatelům.

Poskytujeme komplexní služby prostřednictvím výroby, dodávky a montáže u zákazníka. SUPERSTAL je především produkt té nejvyšší kvality.

Nepochybně velmi důležité je, že na každém projektu pracují dobře kvalifikovaní pracovníci. Spokojenost zákazníka je pro nás na prvním místě!



Company was founded in 2008. It specializes in the production of lightweight structures such as metal garages, warehouses, sheds, pens for dogs and garage doors. We serve clients not only in Poland, but also from other European Union countries. We export steel constructions mainly to Germany, the Czech Republic, Slovakia and Lithuania. We also carry out individual projects.

Trying to meet the needs and requirements of our customers, we make steel structures with high quality material. Additionally to our products we use various designs solutions which affect their stability. In addition, we use the newest technologies in our production.

Our offer is addressed to individual customers as well as entrepreneurs.

We provide comprehensive services through the production, delivery and installation at the customer. SUPERSTAL first of all it is product of the highest quality.

Doubtless, very important is, that on each project work well qualified staff. For us, customer satisfaction is on first place!



Die Firma SUPERSTAL gibt es seit 2008. Die Firma spezialisiert sich in der Herstellung von Leicht-Konstruktionen, wie: Blechgaragen, Lagerhallen, Überdachungen, Hundeverschläge und Garagentore. Unsere Kunden kommen nicht nur aus Polen, sondern auch aus anderen EU-Ländern.

Wir exportieren Stahlkonstruktionen vor allem nach Deutschland, Tschechien, Slowakei und Litauen. Außerdem führen wir individuelle Projekte durch. Um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, erstellen wir die Stahlkonstruktionen nur aus Materialien von höchster Qualität. Zusätzlich benutzen wir bei unseren Produkten unterschiedliche Konstruktionslösungen, was einen großen Einfluss auf ihre Beständigkeit hat. Außerdem nutzen wir die neusten Technologien in der Produktion. Unser Angebot richtet sich sowohl an individuelle Kunden als auch an Unternehmer.

Wir garantieren einen ganzheitlichen Service bei der Durchführung, Lieferung und Montage beim Kunden. SUPERSTAL sind unter anderem Produkte von höchster Qualität. Einen großen Einfluss hat ohne Zweifel der hoch qualifizierte Expertenstab, der an jeden Projekt genau arbeitet. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns an der ersten Stelle!



Spoločnosť SUPERSTAL funguje na trhu od roku 2008. Špecializuje sa na výrobu ľahkých konštrukcií, ako sú: plechové garáže, sklady, prístrešky, ohrady pre psov a garážové brány. Máme klientov nielen z Poľska, ale aj z iných krajín Európskej únie. Vyvážame ocelové konštrukcie predovšetkým do Nemecka, Českej Republiky, Slovenska a Litvy. Okrem toho realizujeme aj individuálne projekty.

Snažíme sa vyhovieť potrebám a požiadavkám našich zákazníkov, vyrábame ocelové konštrukcie výhradne z najkvalitnejších materiálov. Dodatočne v našich produktoch využívame rôzne konštrukčné riešenia, ktoré ovplyvňujú ich stabilitu. Okrem toho, používame najnovšie výrobné technológie.

Naša ponuka je určená pre individuálnych zákazníkov, ako aj pre podniky.

Poskytujeme komplexné služby prostredníctvom prevedenia, dodávky a montáže u zákazníka. SUPERSTAL sú predovšetkým produkty najvyššej kvality. Nepochybne, zohráva pri tom dôležitú úlohu fakt, že na každom projekte pracuje tím kvalifikovaných odborníkov. Pre nás je na prvom mieste spokojnosť zákazníka!

Vyrábíme garáže různých velikostí. Ve standardních verzích a také podle individuálních zakázek v provedení se sklonem střechy dozadu, se sklonem do strany nebo sedlovou střechou. Naše nabídka dále zahrnuje celou škálu barev akrylátového plechu z palety RAL a BTX a možnost zhotovení celé konstrukce garáže z uzavřených a pozinkovaných profilů (jeklů). Nabízíme také možnost doobjednat dveře, kování a okenní otvory o rozměrech dle přání zákazníka. Paleta barev se může lišit od skutečných barev listů.

	<p>2x3m</p> <p>sklon střechy dozadu, dvoukřídlá brána, pozinkovaný plech, konstrukce natřená podkladovou barvou, podlaha z borovicových prken</p>		<p>3x5m</p> <p>sklon střechy dozadu, dvoukřídlá brána, pozinkovaný plech, konstrukce natřená podkladovou barvou</p>
	<p>3x6m</p> <p>sklon střechy dozadu, výklopná vrata, pozinkovaný plech, pozinkovaná konstrukce</p>		<p>4x5m</p> <p>sklon střechy dozadu, dvoukřídlá brána uprostřed, pozinkovaný plech, konstrukce natřená podkladovou barvou</p>
	<p>4x6m</p> <p>sklon střechy dozadu, výklopná brána uprostřed, pozinkovaný plech, konstrukce natřená podkladovou barvou</p>		<p>5x5m</p> <p>sedlová střecha, dvoukřídlá brána uprostřed, pozinkovaný plech, konstrukce natřená podkladovou barvou</p>
	<p>6x5m</p> <p>sklon střechy dozadu, 2 x výklopná vrata, pozinkovaný plech, volitelně dělicí stěna nebo vazník, konstrukce natřená podkladovou barvou</p>		<p>6x6m</p> <p>sedlová střecha, 2 x dvoukřídlá vrata, pozinkovaný plech, možnost výběru dělicí stěny nebo vazník, konstrukce natřená podkladovou barvou</p>

BAREVNÉ GARÁŽE



5x6m

sklon střechy dozadu, výklopná brána, písková barva RAL 1002, kování na střeše a rozích, stříbrná barva RAL 9006, konstrukce natřená podkladovou barvou



4x5m

sedlová střecha, výklopná vrata, plech lesklý RAL 1002, vodorovné žebrování, vchodové dveře "90", vrata, dveře, střecha, kování v cihlově červené lesk RAL 8004



4x6m

sedlová střecha, dvoukřídlá brána uprostřed, zelený matný plech RAL 6020, konstrukce natřená podkladovou barvou



3,5x6m

spád vpravo, výklopná vrata uprostřed, lesklý plech RAL 3011, konstrukce natřená podkladovou barvou



4x5m

sklon střechy dozadu, výklopná vrata, přidavné vchodové dveře, matně hnědý plech BTX 8017, konstrukce natřená podkladovou barvou




3x5m

sklon střechy dozadu, dvoukřídlá brána, hnědý plech lesklý RAL 8017, konstrukce natřená podkladovou barvou



4x5m

sedlová střecha, výklopná brána uprostřed, plech grafit matný BTX 7016, konstrukce natřená podkladovou barvou



4,5x5m

sklon střechy dozadu, výklopná vrata, plech grafit lesklý RAL 7016, konstrukce natřená podkladovou barvou



6x5m

sklon střechy dozadu, 2 x dvoukřídlá vrata, pískově lesklý plech RAL 1002, konstrukce natřená podkladovou barvou



7,5x6m

sklon střechy dozadu, 2 x výklopná vrata, okenní otvor na míru, plech cihlově červená RAL 8004, konstrukce natřená podkladovou barvou



6x6m

sedlová střecha, 2 x výklopná vrata, bílý lesklý plech RAL 9010 a plech grafit RAL 7016, horizontální žebrování na stěnách, široké horizontální žebrování na vratech, veškeré kování



6x6m

sedlová střecha, 2 x výklopná vrata, hnědý matný plech BTX 8017, konstrukce natřená podkladovou barvou, vnitřní dělicí stěna




5x6m

sedlová střecha, výklopná brána od levé strany, bílý lesklý plech RAL 9010 a grafitový lesk RAL 7016, konstrukce natřená podkladovou barvou



9x5m

sklon střechy dozadu, 3 x výklopná vrata, hnědý lesklý plech RAL 8017, konstrukce natřená podkladovou barvou



6x6m

sedlová střecha, výklopná vrata, vazník pod střechou, plech zelený lesklý RAL 6029, vrata v zelené barvě BTX 6020, konstrukce natřená podkladovou barvou



9x3m

sklon střechy dozadu, dělicí příčky z pozinkovaného plechu, vchodové dveře, plexi okna, plech zelený matný BTX 6020, konstrukce natřená podkladovou barvou

GARÁŽE V DEKORU DŘEVA



3x5m

sedlová střecha, výklopná vrata, ořech plech, střecha v barvě ze základní barevné palety, horizontální žebrování, kompletní kování, barevné nýty, konstrukce z jeklu



4x5m

sedlová střecha, dvoukřídlá brána uprostřed, plech zlatý dub, střecha hnědá matná BTX 8017, vodorovné žebrování, kování všech rohů, barevné nýty, konstrukce z jeklu



4x6m

sedlová střecha, výklopná vrata, přídavné dveře s FAB zámkem, plech zlatý dub, střecha a kování v cihlově červené lesklá RAL 8004, horizontální žebrování, kompletní kování, konstrukce z jeklu



7x5m

sedlová střecha, 2 x výklopná vrata, výklopné okno PVC 50x80, plech zlatý dub, střecha v barvě třešeň lesklá RAL 3005, vodorovné žebrování, kompletní kování, barevné nýty, konstrukce z jeklu



7x5m

sedlová střecha, 2 x výklopná vrata, přídavné dveře s FAB zámkem, plech borovice, vodorovné žebrování, široké horizontální žebrování na vrata, kompletní kování, barevné nýty, konstrukce z jeklu



10x5m

sedlová střecha, 2 x výklopná vrata, plech ořech, střecha grafit matný BTX 7016, horizontální žebrování, široké vodorovné žebrování na vratech, kompletní kování, barevné nýty, konstrukce z jeklu



3,5x6m

sedlová střecha, výklopná vrata, plech zlatý dub a ořech, vodorovné žebrování, vchodové dveře, PVC výklopné okno 50x80, plechová taška zelená BTX 6020, kompletní kování, nýty v barvě



7x6m

sedlová střecha, dvoukřídlá vrata, přídavné dveře s FAB, 2x PVC okna 50x80, plech v barvě zlatý dub a ořech, střecha hnědá matná BTX 8017, vodorovné žebrování, kompletní kování, konstrukce z jeklu



3x5m

sklon střechy dozadu, výklopná vrata, černý matný plech BTX 9005, vertikální žebrování na stěnách, široké vodorovné žebrování, střešní a rohové kování, konstrukce natřena podkladovou barvou




3x6m

sklon střechy dozadu, výklopná vrata, černý matný plech BTX 9005 a borovice, svislé žebrování na stěnách, široké vodorovné žebrování na bráně, kompletní kování, konstrukce natřena podkladovou barvou



4x5m

sedlová střecha, výklopná vrata, černý matný plech BTX 9005 a borovice, svislé žebrování na stěnách, široké vodorovné žebrování na bráně, kompletní kování, konstrukce natřena podkladovou barvou



VODOROVNÉ ŽEBROVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

V garážích v dekoru dřeva je možné objednat extra příslušenství jako jsou plechové střešní tašky, okapy, plastová okna, konstrukce z pozinkovaných jechlů.



plechová střešní taška



okapy



PVC okna



konstrukce z pozinkovaných jechlů

PŘÍSTŘEŠKY



3x2m

přístřešek na popelnice, vodorovné plechy, barva grafit BTX 7016 matná a ořechová, vjezdová brána "120", střešní a rohové kování, konstrukce z jeklů natřených podkladovou barvou



3x3m

přístřešek na popelnice, vodorovné panely, barva grafit BTX 7016, vjezdová brána "120", kování na střechu a rohy, konstrukce z jeklů natřených podkladovou barvou



3,5x3m

sklon střechy dozadu, dvoukřídlá brána, 70 cm od vrchu hnědé pletivo, zbytek pozinkovaný plech, konstrukce natřena podkladovou barvou



3x5m

sklon střechy dozadu, dvoukřídlá vrata, 0,5 m od shora pozinkované panelové pletivo, zbytek pozinkovaný plech, konstrukce z pozinkovaných jeklů



3x5m

garáž se zastřešením o stejných rozměrech, sklon střechy dozadu, dvoukřídlá vrata, opláštění z pozinkovaného plechu, 1m od země s krytím a střešou z pozinkovaného plechu, zbylá část je z pozinkovaného panelového pletiva



3x6m

sedlová střecha, výklopná vrata, prodloužení střechy o 3 m vpravo, samotná střecha nesena na konstrukčních prvcích, opláštění plech bílý lesklý RAL 9010, konstrukce natřena podkladovou barvou



3x2m

s prodloužením střechy o 1m se stříbrnou panelovou síťovinou, sklon střechy dozadu, vstupní dveře "100", okenní otvor, pískově lesklý plech RAL 1002



2x2m

1m shora pokryta plechem hnědá matná BTX 8017, zbytek pokryt zeleným panelovým pletivem, konstrukce rovněž natřena zeleně



10x70m

dvě haly spojené průjezdem se střechou, vrata světlá výška 4,5m, výška stěny 5m, plech grafitový lesk RAL7016, konstrukce z jeklů natřených podkladovou barvou, kování na rozích



10x10m

sedlová střecha, vjezdová brána 3,5m šířka x 4m výška, okenní otvory vyřiznuté na míru na přední a boční stěně, plech grafit matný BTX 7016, konstrukce z pozinkovaných jeklů



10x14m

sedlová střecha, vrata světlá výška 3m, boční stěna výška 3,3m, výška v sedle 4,5m, zelený matný plech BTX 6020, konstrukce z jeklů natřena podkladovou barvou




24x8m

sedlová střecha, místo bran jen vstupní otvory, plech pískový lesklý RAL 1002 a bordový lesklý RAL 3011, 3,50 výška vstupu, 3,8 výška bočních stěn, 4,80 výška v sedle, konstrukce z jeklů



9x16m

sedlová střecha, výška vrat 4m, světlíky z plexiskla různých rozměrů, doplňkové vchodové dveře, opláštění plechem stříbrný lesklý RAL 9006, konstrukce z jeklů lakovaných v barvě plechu



15x30

sedlová střecha, 2 vjezdové brány 5m šířka x 3,5m výška, plexi světlíky na bocích a vzadu, přídavné vchodové dveře, stříbrný lesklý plech RAL 9006, konstrukce z jeklů lakovaných podkladovou barvou



7x14m

sedlová střecha, vjezdová brána 3m šířka x 3m výška, boční stěna výška 3,5 m, výška v sedle 4,2m, přídavné vchodové dveře, pozinkovaný plech, konstrukce z jeklů natřených základní barvou



12x24m

sedlová střecha, 5 x vjezdové brány 4,8m šířka x 4,0m výška, výška boční stěny 4,5m, štíťová výška 6m, vazníky pod střechou, pozink plech, konstrukce z jeklů lakovaných v podkladové barvě

KOTCE



2x2m

pozinkovaný ohýbaný plech za studena tvar jeklu, dvířka 90cm, střecha z pozinkovaného trapézového plechu



3x2m

pozinkovaný plech tvar jeklu natřený černou barvou, dvířka 90cm, otočné držáky na misky, podlaha, střecha z pozinkovaného trapézového plechu



4x2m

pozinkovaný ohýbaný plech za studena tvar jeklu, dvířka 90cm, otočné držáky na misky, střecha i její kování z plechu hnědá matná BTX8017, zadní strana a jedna strana zakrytí dřevem




4x2,5m

pozinkovaný plech tvar jeklu natřený černou barvou, dvířka 90cm, otočné misky, podlaha, střecha i její kování z plechu hnědá matná BTX8017, zadní strana a jedna strana zakrytí dřevem, otvor na boudu



3x2m

vodorovné příčky z jeklu 100x20, dvířka 90cm, otočné misky, podlaha, střecha a její kování z pozinkovaného plechu



3x2m

pozinkovaný plech tvar jeklu natřený černou barvou, ohýbaný za studena, dvířka 90cm, podlaha, bočnice a zadní stěna plech zlatý dub, střecha a její kování kování grafit matný BTX7016



3x2m

plotový panel v barvě grafit, dvířka 90cm, střecha a její kování kování grafit matný BTX7016



4x3m

pozinkovaný plech tvar jeklu natřený černou barvou, dělicí stěna z příček, sedlová střecha z plechu hnědá lesklá RAL 8017, 2 x dvířka 90cm, podlaha



2,5x2m

výklopná brána,
dodatečné
vchodové dveře,
zateplená, plech
zlatý dub,
žebrování
vodorovné široké,
pozinkovaný jekl
60x40



3x2,2m

dvoukřídlá
nezateplená,
plech zlatý dub,
žebrování svislé,
2x plexi okna
27x58,
pozinkovaný jekl
60x40



3x2m

výklopná brána,
zateplená, plech
v barvě ořech,
žebrování svislé,
jekl 60x40
natřený
podkladovou
barvou



2,8x2,1m

dvoukřídlá brána,
plech matný
BTX3009, svislé
žebrování,
pozinkovaný jekl
60x40



2,5x2,3m

výklopná brána,
plech grafit matný
BTX87016, svislé
žebrování,
pozinkovaný jekl
60x40



2,5x2m

výklopná brána,
plech lesklý
RAL3011,
žebrování úzké
vodorovné,
pozinkovaný jekl
60x40



0,9x2m

levé dveře,
zateplené, plech
zlatý dub, svislé
žebrování,
pozinkovaný jekl
60x40



1x2,1m

levé dveře,
zateplené, pech
lesklý RAL8017,
žebrování svislé,
pozinkovaný jekl
60x40



+420 733 573 150
www.superstal.cz

RAL-1002 PIASKOWY
RAL-1020 ZOLTY
RAL-3000 CZERWONY
RAL-9005-GRUBY MAT-CZARNY
RAL-3005 WISNIA
RAL-3009 BORDO
RAL-3009-GRUBY MAT-BORDO
RAL-9006 SREBNY
RAL-8017 BRAZ
RAL-6005 TRAWIASTY
RAL-6020-CIEMNA ZIELEN
RAL-9010 BIALY
RAL-6020-GRUBY MAT-ZIELONY
RAL-6029 MIETOWY
RAL-7016 GRAFIT
RAL-8019-GRUBY-MAT CZEKOLADOWY-BRAZ
RAL-7024-GRUBY MAT-GRAFIT
RAL-8004 CEGLASTY
RAL-8004-GRUBY MAT-CEGLASTY
RAL-8017-GRUBY MAT-BRAZ

PALETA BAREV

