



PRODUCENT GARAŻY BLASZANYCH, BRAM GARAŻOWYCH, HAL STALOWYCH I KOJCÓW DLA PSÓW



667 561 233
668 307 725
660 122 113

tel. 18 332 22 35
biuro@esuperstal.pl
www.esuperstal.pl

O FIRMIE



Firma SUPERSTAL istnieje od 2008 roku. Specjalizuje się w produkcji lekkich konstrukcji takich jak: garaże blaszane, hale magazynowe, wiaty, kojce dla psów oraz bramy garażowe. Obsługujemy Klientów nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Unii Europejskiej. Eksportujemy konstrukcje stalowe głównie do Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Realizujemy ponadto projekty indywidualne.

Starając się sprostać potrzebom i wymaganiom naszych Klientów, wykonujemy konstrukcje stalowe tylko i wyłącznie z wysokiej jakości materiału. Dodatkowo w naszych produktach stosujemy różnorodne rozwiązania konstrukcyjne co wpływa na ich trwałość. Ponadto wykorzystujemy najnowsze technologie w produkcji.

Nasza oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców. Zapewniamy kompleksową obsługę poprzez wykonanie, dowóz i montaż u Klienta. SUPERSTAL to przede wszystkim produkty najwyższej jakości. Niewątpliwie dużą rolę odgrywa tutaj fakt, że nad każdym projektem pracuje sztab wykwalifikowanych specjalistów. Dla nas bowiem zadowolenie Klienta znajduje się na pierwszym miejscu!



Company was founded in 2008. It specializes in the production of lightweight structures such as metal garages, warehouses, sheds, pens for dogs and garage doors. We serve clients not only in Poland, but also from other European Union countries. We export steel constructions mainly to Germany, the Czech Republic, Slovakia and Lithuania. We also carry out individual projects.

Trying to meet the needs and requirements of our customers, we make steel structures with high quality material. Additionally to our products we use various designs solutions which affect their stability. In addition, we use the newest technologies in our production.

Our offer is addressed to individual customers as well as entrepreneurs.

We provide comprehensive services through the production, delivery and installation at the customer. SUPERSTAL first of all it is product of the highest quality.

Doubtless, very important is, that on each project work well qualified staff. For us, customer satisfaction is on first place!



Die Firma SUPERSTAL gibt es seit 2008. Die Firma spezialisiert sich in der Herstellung von Leicht-Konstruktionen, wie: Blechgaragen, Lagerhallen, Überdachungen, Hundeverschläge und Garagentore. Unsere Kunden kommen nicht nur aus Polen, sondern auch aus anderen EU-Ländern.

Wir exportieren Stahlkonstruktionen vor allem nach Deutschland, Tschechien, Slowakei und Litauen. Außerdem führen wir individuelle Projekte durch. Um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, erstellen wir die Stahlkonstruktionen nur aus Materialien von höchster Qualität. Zusätzlich benutzen wir bei unseren Produkten unterschiedliche Konstruktionslösungen, was einen großen Einfluss auf ihre Beständigkeit hat. Außerdem nutzen wir die neusten Technologien in der Produktion. Unser Angebot richtet sich sowohl an individuelle Kunden als auch an Unternehmer.

Wir garantieren einen ganzheitlichen Service bei der Durchführung, Lieferung und Montage beim Kunden. SUPERSTAL sind unter anderem Produkte von höchster Qualität. Einen großen Einfluss hat ohne Zweifel der hoch qualifizierte Expertenstab, der an jeden Projekt genau arbeitet. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns an der ersten Stelle!



Spoločnosť SUPERSTAL funguje na trhu od roku 2008. Špecializuje sa na výrobu ľahkých konštrukcií, ako sú: plechové garáže, sklady, prístrešky, ohrady pre psov a garážové brány. Máme klientov nielen z Poľska, ale aj z iných krajín Európskej únie. Vyvážame oceľové konštrukcie predovšetkým do Nemecka, Českej republiky, Slovenska a Litvy. Okrem toho realizujeme aj individuálne projekty.

Snažíme sa vyhovieť potrebám a požiadavkám našich zákazníkov, vyrábame oceľové konštrukcie výhradne z najkvalitnejších materiálov. Dodatočne v našich produktoch využívame rôzne konštrukčné riešenia, ktoré ovplyvňujú ich stabilitu. Okrem toho, používame najnovšie výrobné technológie.

Naša ponuka je určená pre individuálnych zákazníkov, ako aj pre podniky.

Poskytujeme komplexné služby prostredníctvom prevedenia, dodávky a montáže u zákazníka. SUPERSTAL sú predovšetkým produkty najvyššej kvality. Nepochybne, zohráva pri tom dôležitú úlohu fakt, že na každom projekte pracuje tím kvalifikovaných odborníkov. Pre nás je na prvom mieste spokojnosť zákazníka!

Wykonujemy garaże o różnych rozmiarach. W wersjach standardowych oraz według indywidualnych projektów, ze spadem dachu na tył, spadem na bok lub dachem dwuspadowym. W naszej ofercie znaleźć można również pełną gamę kolorów blachy akrylowej z palety RAL i BTX oraz możliwość wykonania całej konstrukcji garażu z profili zamkniętych i ocynkowanych. Oferujemy także możliwość zamówienia dodatkowych drzwi, okuć oraz otworów okiennych o podanych przez Klienta wymiarach. Paleta kolorów może odbiegać od rzeczywistych kolorów blach.



2x3m

spad dachu na tył,
brama
dwuskrzydłowa,
blacha ocynkowana,
konstrukcja
ocynkowana, podłoga
z desek sosnowych



3x5m

spad dachu na tył,
brama
dwuskrzydłowa,
blacha ocynkowana,
konstrukcja
ocynkowana



3x5m (dwuspadowy)

z dachem
dwuspadowym,
bramą podnoszoną,
blacha ocynkowana,
przedłużenie dachu
w prawo na 1,00m
(wiatra na drewno)



3x5m (plus wiatra)

z wiatą o tych
samyh wymiarach,
spad dachu na tył,
brama 2/skrzydłowa,
poszycie
z blachy ocynk, na
wianie 1m od dołu
oraz dach z blachy
ocynk, pozostała
część z siatki
panelowej ocynk



4x6m

spad dachu na tył,
brama podnoszona
na środku, blacha
ocynkowana



5x5m (dwuspadowy)

dach dwuspadowy,
brama
dwuskrzydłowa,
dodatkowe drzwiczki
„90”, blacha
ocynkowana



6x5m (2/skrzydłowe)

spad dachu na tył,
bramy 2-skrzydłowe,
blacha ocynkowana,
do wyboru ścianka
działowa lub
kratownica,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową



6x6m (dwuspadowy)

z dachem
dwuspadowym,
bramami
dwuskrzydłowymi,
blacha ocynkowana,
do wyboru ściana
działowa lub
kratownica

GARAŻE AKRYLOWE



3x5m

spad dachu na tył, brama dwuskrzydłowa, blacha akrylowa brąz ral 8017, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x5m (dwuspadowy)

dach dwuspadowy, brama podnoszona, blacha akrylowa brąz ral8017, piaskowy ral1002, bordo ral3011, okucia na rogach i na dachu, konstrukcja malowana farbą podkładową



3x5m (spad na bok)

spad dachu na prawy bok, brama podnoszona, blacha akrylowa zielony ral6029 połysk (miętowy), konstrukcja malowana farbą podkładową



3,5x6m

spad w prawo, brama podnoszona do góry, blacha akrylowa bordo ral3009, konstrukcja malowana farbą podkładową, okucia na rogach w tym samym kolorze



4x5m

spad dachu na tył, brama podnoszona, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha akrylowa brąz ral8017, piaskowy ral1002, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x6m (dwuspadowy)

dach dwuspadowy, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha akrylowa zielony mat ral6020, konstrukcja malowana farbą podkładową



4,5x6m

spad dachu na tył, brama podnoszona do góry, blacha akrylowa piaskowy ral1002, srebrny ral9006, okucia na rogach i na dachu, konstrukcja malowana farbą podkładową



5x3m (dwuspadowy)

dach dwuspadowy, drzwi wejściowe „120”, otwór okienny, blacha akrylowa biała ral9010, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x5m (dwuspadowy)

dach 2-spadowy, brama podnoszona z prawej, brama 2-skrzydłowa z lewej, dodatkowe drzwi na ścianie bocznej, kratownica pod dachem, blacha akrylowa brąz ral8017, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x6m

spad dachu na tył, brama podnoszona na środku, kratownica pod dachem, blacha akrylowa niebieska ral5010, konstrukcja malowana farbą nawierzchniową w kolorze niebieskim ral5010



6x6m (dwuspadowy)

dach dwuspadowy, brama podnoszona 3x2,60, kratownica pod dachem, blacha akrylowa zielony mat ral6020, miętowy ral6029, konstrukcja malowana farbą podkładową



7x6m

dach dwuspadowy, bramy podnoszone, pomiędzy stanowiskami ściana działowa, blacha (ocynkowana) akrylowa biały ral9010, konstrukcja malowana farbą podkładową



9x5m

spad dachu na tył, 2 bramy podnoszone, drzwi wejściowe, pomieszczenia rozdzielone ściankami działowymi z blachy ocynk, całość pokryta blachą akrylową brąz ral8017, konstrukcja malowana farbą podkładową



10x5m

spad dachu na tył, 2 bramy podnoszone i jedna 2-skrzydłowa, stanowiska rozdzielone ściankami działowymi z blachy ocynkowanej, całość pokryta blachą akrylową zielony mat ral6020



9x3m

spad dachu na tył, stanowiska podzielone ściankami działowymi z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe, okna z plexi, poszycie z blachy akrylowej zielony mat ral6020, konstrukcja malowana farbą podkładową



4x7m

kolor brązowy RAL 8017 w połysku, spad dachu na tył, brama podnoszona z prawej strony, konstrukcja malowana farbą podkładową

GARAŻE DREWNOPODOBNE



4x6m

dach 2-spadowy, brama podnoszona, dodatkowe drzwi z zamkiem z klamką typu kastel, blacha akrylowa orzech (dach i okucia w kolorze z palety podst.), przetłoczenie poziome, okucia na całości, konstrukcja z profili zamkniętych



4x6m

dach 2-spadowy, brama podnoszona, dodatkowe drzwi z zamkiem z klamką typu kastel, blacha akrylowa złoty dąb (dach i okucia w kolorze z palety podst.), przetłoczenie poziome, okucia na całości, konstrukcja z profili zamkniętych



4x6m

dach 2-spadowy, brama podnoszona, dodatkowe drzwi z zamkiem z klamką typu kastel, blacha akrylowa orzech na całości (łącznie z dachem, okucia na całości, konstrukcja z profili ocynkowanych, nity pod kolor



4x6m

dach dwuspadowy, brama dwuskrzydłowa, dodatkowe drzwi, blacha akrylowa w kolorze orzech, konstrukcja malowana farbą podkładową



5x5m

dach dwuspadowy, brama podnoszona, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha akrylowa w kolorze orzech, przetłoczenie blachy pionowe, konstrukcja malowana farbą podkładową, nity pod kolor



4x5m

dach dwuspadowy, brama podnoszona, blacha akrylowa w kolorze złoty dąb, konstrukcja malowana farbą podkładową, panel pionowy (przetłoczenie blachy)



4x6m

dach 2-spadowy, brama podnoszona, dodatkowe drzwi z zamkiem z klamką typu kastel, blacha akrylowa złoty dąb (dach i okucia w kolorze z palety podst.), przetłoczenie poziome, okucia na całości, konstrukcja z profili zamkniętych



3x5m

dach dwuspadowy, brama dwuskrzydłowa, blacha akrylowa złoty dąb, przetłoczenie blachy pionowe, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x6m

dach 2-spadowy, bramy podnoszone, ściana działowa lub kratownica do wyboru, blacha akrylowa na bramach orzech, na pozostałej części złoty dąb, na dachu blachodachówka, okucia na całości (dach, narożniki, bramy)



7x6m

spad dachu na tył, bramy podnoszone, blacha akrylowa złoty dąb, dach brąz ral8017, przetłoczenie blachy pionowe, konstrukcja malowana farbą podkładową



6x5m

dach 2-spadowy, brama podnoszona na środku, dodatkowe drzwiczki od lewej strony z zamkiem typu kastel, kolor orzech dach z podst. palety kolorów, konstrukcja z profili zamkniętych, okucia w całości, nity pod kolor, przetłoczenie blachy poziome



PANEL POZIOMY

DODATKI

W garażach drewnopodobnych jest możliwe zastosowania dodatkowego wyposażenia jak blachodachówka,orynnowanie,okna PCV,konstrukcja wykonana z profili ocynkowanych.



blachodachówka



orynnowanie



okna PCV



konstrukcja z profili ocynkowanych

WIATY



2x2m

oblachowany i 1m blachy od góry w kolorze brąz ral8017, pozostała część wraz z elementami konstrukcji wykonana z siatki panelowej zielonej, dach w kolorze ral8017 w polysku



3x1,5m

do przechowywania kontenerów śmietnikowych, na dachu oraz 50cm od góry blacha akrylowa zielony mat btx6020, pozostała część obłożona z siatką panelową zieloną



3x2m

z przedłużeniem dachu o 1m częściowo obitym siatką panelową srebrną, spód dachu na tył, drzwi wejściowe „100”, otwór okienny, blacha akrylowa piaskowy ral1002



3x5m

z dachem dwuspadowym + przedłużenie dachu w lewo na 2m i w tył na 0,5m, samo zadaszenie wsparte na konstrukcji, poszycie z blachy akrylowej zielony mat btx6020



6x2,5m

wiata śmietnikowa, spód dachu na tył, przód otwarty, na dachu blacha ocynkowana, pozostała część konstrukcji pokryta siatką panelową ocynkowaną, konstrukcja ocynkowana



6x5m

z przedłużeniem dachu o 1,5m w przód – samo zadaszenie wsparte na elementach konstrukcji, 2 bramy dwuskrzydłowe, kratownica pod dachem lub ścianą działową do wyboru, poszycie z blachy ocynkowanej



3x6m

garaż z bramą dwuskrzydłową pomalowany farbą podkładową, spód dachu w tył, dodatkowe wypusty dachu na tył 1m oraz na bok 1m



10x6m

garaż 6x6 z dachem 2-spadowym, bramą podnoszoną do góry + przedłużenie dachu w lewo na 4m, samo zadaszenie wsparte na konstrukcji, niesymetryczny spód dachu, wysokość wjazdowa 2m, blacha akrylowa brąz ral 8017



10x70m

dwie bliźniacze hale 10x70 połączone przejazdem z zadaszeniem, 4,5m światła wjazdu, 5m wysokość ściany, blacha grafit ral7016, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą nawierzchniową w kolorze blachy, okucia na rogach



10x10m

dach 2-spadowy, brama dwuskrzydłowa o wysokości 4,50m, dodatkowe drzwi wejściowe, blacha akrylowa grafit ral7016, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową w kolorze ral9006



9x16m

dach 2-spadowy, wysokość wjazdu 4m, świetliki z plexi o różnych wymiarach, dodatkowe drzwi wejściowe, poszycie z blachy akrylowej srebrny ral9006, konstrukcja malowana farbą w kolorze blachy srebrny ral 9006



15x30m

dach 2-spadowy, bramy wjazd. o szer. 5m i wys. 3,50m, świetliki z plexi na bokach i tyle o wymiarach 2,5x1,15m, dodat. drzwi wejścio-we, blacha akrylowa w kol. srebrnym ral9006, konstr. z profili zamkn. malowanych farbą podkładową



10x14m

dach 2-spadowy, wysokość wjazdu 3m, ściana boczna 3,3m, wys. w szczycie 4,5m, blacha akrylowa zielony mat btx6020, konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową



14x25m

dach dwuspadowy, wysokość ściany bocznej 3,50 m, wysokość w szczycie 5,5m, światło wjazdu bramy 2,5m, 5 otworów okiennych 235 cm(szer) 145 cm(wys), blacha trapezowa ocynkowana I gatunek



12x24m

dach 2-spadowy, 5 bram wjazdowych 2-skrzydłowych 4,8m szer x 4m wys, ściana boczna o wys. 4,5m, 6m w szczycie, kratownice pod dachem, blacha ocynk., konstrukcja wykonana z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową



8x11m

dach 2-spadowy, brama 2-skrzydłowa 4m szer x 3,75m wys, ściana boczna wysoka na 4m, 5m w szczycie, na lewym boku świetliki z plexi 2,75 szer x 1m wys, blacha ocynk., konstrukcja z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową

KOJCE



4x2m

ocynkowany, drzwi „90”, uchwyty, podłoga, dach i okucie szerokie dachu z blachy akrylowej brąz mat btx8017, tył i prawy bok odeskowane



3x2m

profil czarny, drzwi „90”, uchwyty obrotowe na miski, podłoga, zabudowa blacha ocynkowana



3x2m

rurka czarna, drzwi „90”, uchwyty obrotowe na miski, podłoga, dach i okucie wąskie dachu z blachy akrylowej brąz ral8017



3x2m

profil ocynkowany, drzwi „90”, uchwyty obrotowe na miski, podłoga, zabudowa górna, dach i okucie szerokie dachu z blachy akrylowej brąz ral8017



3x2m

rurka ocynkowana, drzwi „90”, uchwyty obrotowe na miski, podłoga, dach z blachy ocynkowanej



6x2m

z profili czarnych, podzielony wewnątrz ścianką działową z profili, spód dachu na przód, drzwi „90” i uchwyty obrotowe na miski w każdym stanowisku, podłoga, na dachu blacha akrylowa brąz ral8017



6x2m

rurka czarna, dach dwuspadowy, ścianka działowa z rurek, w każdym stanowisku drzwi „90” i uchwyty obrotowe na miski, podłoga, na dachu blacha akrylowa brąz ral 8017



3x2m

siatka panelowa srebrna, drzwi „90”, uchwyty obrotowe na miski, na dachu blacha ocynkowana, podłoga o wymiarze 4x3m



1,2x2m

dwuskrzydłowa,
nieocieplana, blacha
akrylowa grafit
ral7016, profil 50x60



2,5x2m

podnoszona do góry,
ocieplana, blacha
akrylowa brąz
ral 8017, profil
50x60



2,5x2,5m

ocieplana,
podnoszona do góry,
dodatkowa furtka,
blacha akrylowa złoty
dąb, profil 50x60



3x2m

podnoszona do góry,
nieocieplana, blacha
akrylowa brąz
ral 8017, profil
zamknięty 50x60



3x2,2m

podnoszona do góry,
ocieplana, z furtką,
blacha akrylowa grafit
ral7016, profil 50x60




3x2,2m

podnoszona do góry,
ocieplona, blacha
akrylowa bordo mat
btx3009, profil
zamknięty 50x60




3x2,6m

dwuskrzydłowa,
nieocieplana, blacha
akrylowa brąz ral8017,
profil 50x60,
dodatkowa furtka



drzwi 0,9x2m

ocieplane,
tłoczenie blachy
poziome,
brąz ral8017,
profil 50x60



PALETA KOLORÓW

Jesteśmy uczestnikiem Programu

